

Boquerón, anchoa

Pertenece al grupo de: boquerones, sardinas, caballas, jureles y similares

Nombre científico: *Engraulis encrasicolus*

Nombre FAO: Boquerón

Nombres comerciales: **Andalucía:** Boquerón
Murcia: Boquerón
Com. Valenciana: Seitó, aladroc
Cataluña: Seitó
Baleares: Aladroc



Se pesca con



Cerco

Tipo



Pescado azul

Hábitat



Pez de superficie costero y oceánico 0 a 400 m.

¿Cómo es?

Cuerpo alargado y delgado, ojos y boca muy grandes, de ahí su nombre. Sólo tiene una aleta dorsal en el centro del lomo. El lomo pasa de color azul-verdoso a azul claro, lados plateados situados por encima de una línea oscura, y vientre pálido. Cola en forma de V.

¿Con qué especies se confunde?

Se confunde con el abichón. Se diferencian en que éste tiene la boca pequeña y dos aletas dorsales. También se puede confundir con la anchoita y las sardinillas. Se diferencia por la forma de la aleta anal (anchoita) y por la forma de la boca (sardinillas).

¿Cómo se cocina?

Se prepara frito, rebozado, los filetes crudos en vinagre. También en conserva y salazón.

Hábitat, comportamiento y biología

Pelágico costero y oceánico próximo. Lo solemos encontrar desde 0 a 180 m. de profundidad, pudiendo llegar hasta 400 m. Se reproduce en primavera y verano, cerca de la costa y las desembocaduras de los ríos. Se alimenta durante el día de animales planctónicos (crustáceos y moluscos).

Abundancia

Común en el pasado, actualmente escasa por la sobrepesca sufrida.

Curiosidades

- Su pesca se remonta a la época de los romanos.
- Es un pescado muy delicado, por eso debe manipularse y estibarse (almacenarse) con mucho cuidado.
- Vive unos cuatro años, llegando a una talla máxima de 22 cm.
- Los máximos de puesta son en luna nueva.
- Después de la sardina es la especie más capturada en el litoral catalán.
- Es una especie capaz de vivir en aguas salobres (con baja salinidad), como desembocaduras de ríos, lagunas costeras y estuarios.
- Habita en aguas con temperaturas entre 13 y 23°C, de ahí que descienda a aguas más profundas en invierno.
- En otros caladeros se utiliza como cebo vivo para la pesca de atunes y bonitos.